

ALPOWER Kleinsamenstreuer Professional



- Kleinsamenstreuer/Tellerstreuer komplett mit KTL pulverbeschichtetem Anbaurahmen mit einem 50x50 Formrohr und Schraubenlöchern unterhalb und stirnseitig
- 90 -lit (Standard) Kunststoffbehälter mit drehverschluss und Dichtung bzw. Restentleerung und eingravierter Literskala
- Streuscheibe und Schieber aus rostfreiem Stahl
- Manuelle Mengenverstellung
- inkl. Rührwerk
- Wurfbildeinstellung am Streuteller
- Elektrischer Antrieb (12V) von der Traktorbatterie
- Elektrische Schieberbetätigung (240N)
- Verstärkter Streutellermotor 240W (2700 Umdrehungen/min, Stromverbrauch: zum Starten 15A, in Betrieb 5A bis 20A)



Inkl. Steuerung (in der Kabine)

- EIN/AUS
- Schieber ÖFFNEN/SCHLIESSEN
- stufenlose Drehzahlverstellung (=Einstellung der Streubreite)
- Kabellänge 7m

Optional (gegen Aufpreis)

- 60- oder 105-Liter Behälter
- 130-Liter Behälter
- 3-Punkt-Anbau
- Grubber-Halterung



Harterstr. 40, 8063 Eggersdorf, Tel.: 0699 / 88 49 14 41 www.aigner-landtechnik.at, E-Mail: office@aigner-landtechnik.at





ALPOWER Kleinsamenstreuer Öko-Air



- Multifunktionelles Streugerät, GALVANISCH VERZINKT mit 50x50 Formrohr
- Mit 12V Einzelturbine
- wahlweise 2, 3, 4 oder 5 Auslassrohre (DM 30mm);
 6 oder 8 Auslassrohre (DM 25mm)
- inkl. Ablaufschläuche und Prallteller
- 90lit (Standard) Kunststoffbehälter mit Literskala und Restentleerung bzw. Drehverschluss
- Hubwerkssensor
- 12V-Antrieb von der Fahrzeugbatterie
- verstellbare Bodenklappe std.
- Säwellenmotor elektrisch
- Standardsäwelle eingebaut
- Rührwelle
- Nur für Kleinsämereien
- Arbeitsbreiten von 1-5m





Inkl. Profi Steuerung

(in der Kabine)

- EIN/AUS
- stufenlose Drehzahlverstellung (Säwelle)
- Kalibrierfunktion

Optional

(gegen Aufpreis)

- SEEDER+ Steuerung Vollautomatisch, inkl. AN/AB Schaltsensor, geschwindigkeitsunabhängig;
- Säwellen für kleine Mengen (5mm, 10mm oder 15mm)
- Grassäwelle (Metall)
- Bodenklappe Niro mit Streifen
- 60-Liter Behälter
- 105-Liter Behälter
- 130-Liter Behälter
- 3-Punkt-Anbau



Harterstr. 40, 8063 Eggersdorf, Tel.: 0699 / 88 49 14 41 www.aigner-landtechnik.at, E-Mail: office@aigner-landtechnik.at